



元通检测
YUANTONGJIANCE





元通（监）字 2025 年 第 B4848 号

委托单位：山东敏德化工有限公司

项目名称：山东敏德化工有限公司地下水监测

委托监测
地下水





受山东敏德化工有限公司的委托，山东元通监测有限公司于 2025 年

11月12日对山东敏德化工有限公司的地下水进行了现场采样监测 并编

2 监测内容

写本监测报告。

2.2 监测方法及方法来源

监测方法一览表

[illegible]



元通（监）字 2025 年 第 B4848 号

样品名称	监测项目	检测方法	方法依据	检出限
铁	铁	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.03 mg/L
	铁	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.03 mg/L
铝	铝	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	1.15 μg/L
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	0.0003 mg/L

监测仪器及人员一览表

第3页, 共9页

3 监测结果

表 1-1 地下水监测结果表

监测日期	2025.11.12	监测点位	JCJ001 污水处理站 南监测井
样品编号	样品状态	监测项目	监测结果
——	——	pH 值（无量纲）	7.4
——	——	溶解性总固体（mg/L）	350
——	——	氯化物（mg/L）	32.2
——	——	硝酸盐氮（mg/L）	0.02
——	——	硫酸盐（mg/L）	50.6
——	——	氟化物（mg/L）	0.08
——	——	亚硝酸盐氮（mg/L）	0.009
——	——	碘化物（mg/L）	0.23
——	——	铁（mg/L）	1.15
——	——	锰（mg/L）	114
——	——	锌（mg/L）	
——	——	铜（μg/L）	
——	——	镉（μg/L）	
——	——	铅（μg/L）	
——	——	铝（ug/L）	
D2511120601a		嗅和味（级）	（无）
		色度（度）	15
		浑浊度（NTU）	2.2
		总硬度（mg/L）	202
		溶解性总固体（mg/L）	350
	塑料瓶，液态，完好	氯化物（mg/L）	32.2
		硝酸盐氮（mg/L）	0.02
		硫酸盐（mg/L）	50.6
D2511120601b	塑料瓶，液态，完好	氟化物（mg/L）	0.08
		亚硝酸盐氮（mg/L）	0.009
		碘化物（mg/L）	0.23
		铁（mg/L）	1.15
		锰（mg/L）	114
		锌（mg/L）	
		铜（μg/L）	
		镉（μg/L）	
D2511120601e		铅（μg/L）	
		铝（ug/L）	

监测日期	2025.11.12	监测点位	JCJ001 污水处理站南监测井
样品编号	样品状态	监测项目	监测结果
D2511120601g	塑料瓶，液态，完好	氰化物（mg/L）	0.002L
D2511120601h	塑料瓶，液态，完好	汞（μg/L）	0.06
D2511120601i	塑料瓶，液态，完好	砷（μg/L）	7.8
		硒（μg/L）	0.4L
D2511120601j	玻璃瓶，液态，完好	六价铬（mg/L）	0.004L
D2511120601k	玻璃瓶，液态，完好	三氯甲烷（μg/L）	1.4L
		四氯化碳（μg/L）	1.5L
		苯（μg/L）	1.4L
D2511120601l		甲苯（μg/L）	1.4L
D2511120601m	玻璃瓶，液态，完好	硫化物（mg/L）	0.003L
D2511120601n	玻璃瓶，液态，完好	甲醛（mg/L）	0.05L
	玻璃瓶，液态，完好	苯胺类（mg/L）	0.08L

表 1-2 地下水监测结果表

监测日期	2025.11.12	监测点位	JCJ002 原料罐区南侧
样品编号	样品状态	监测项目	监测结果
——	——	pH 值（无量纲）	7.2
——	——	肉眼可见物（无量纲）	≤1.0
——	——	嗅和味（级）	0（无）
		色度（度）	5
		浑浊度（NTU）	1.7
		总硬度（mg/L）	209
D2511120602a	塑料瓶，液态，完好	溶解性总固体（mg/L）	347
		氯化物（mg/L）	24.5
		硝酸盐氮（mg/L）	3.32
		硫酸盐（mg/L）	51.5
		氟化物（mg/L）	0.09



元通（监）字 2025 年 第 B4848 号

监测日期	2025.11.12	监测点位	JCJ002 原料罐区南侧
------	------------	------	---------------

样品编号	样品状态	监测项目	监测结果
D2511120602a	塑料瓶, 液态, 完好	亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.011
		碘化物 (mg/L)	0.025L
		铁 (mg/L)	0.09
		锰 (mg/L)	0.05
		锌 (mg/L)	0.05L
D2511120602b	塑料瓶, 液态, 完好	铜 (μg/L)	0.14
		镉 (μg/L)	0.09
		铅 (μg/L)	0.36
		铝 (μg/L)	1.15L
		钠 (mg/L)	24.9
D2511120602c	玻璃瓶, 液态, 完好	挥发酚 (mg/L)	0.0003L

王



表 1-3 地下水监测结果表

监测日期	2025.11.12	监测点位	JCJ003 2000 吨/助剂 车间南侧
样品编号	样品状态	监测项目	监测结果
——	——	pH 值（无量纲）	7.2
——	——	肉眼可见物（无量纲）	无
——	——	嗅和味（级）	0（无）
		色度（度）	10
		浑浊度（NTU）	3.0
		总硬度（mg/L）	438
		溶解性总固体（mg/L）	578
		氟化物（mg/L）	0.10
		硝酸盐氮（mg/L）	9.54
		硫酸盐（mg/L）	138
		亚硝酸盐氮（mg/L）	0.006
		碘化物（mg/L）	0.025L
			0.487
D2511120603b/4b	塑料瓶，液态，完好		0.01L





第 8 页, 共 9 页





附图：现场照片

 <p>2025-11-12 10:28:47 经度：118.578895 纬度：35.723429</p>	 <p>2025-11-12 10:34:59 经度：118.579478 纬度：35.721261</p>	 <p>2025-11-12 10:40:24 经度：118.57931 纬度：35.721314</p>
---	---	--



元通监测站



监测报告说明

1. 报告无  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。

报告编号: YD-B4848-2025

0539-5638099。

山东元通监测有限公司

地址: 临沂市经济技术开发区芝麻墩街道智晟软件产业园 A-1

电话: 0539-5638099

传真: 0539-5638098

邮政编码: 276000

网址: <http://www.sdytjc.com>