8

8.1

8.1.1

Ғ ˘ №

1 Ղ à 1 Ղ Â

№ ˘ ˘ ˘ Й

1 Ղ Â 8-1 Â

8-1

				ˆ ~
1				1
				1
2	№			1
3		3		

8.1.2

Й·

ŵ Â à à à

à ╕ ˘ à Ғ

à à à Ң à à

à Â

Ŷ ╕ Â

ŷ à ’ à Ƶ ˘

à ˘ Â

8.1.3

2.2.1˘ 8-2 Â

8-2

Ղ β

SO_2 à à

Й ˘

2 ˘ 2 ˘

ɣ Â

			SO_2 à Ҥ à à	
			pH àCOD à àSS à à Ҥ à à	ŵ ˘ COD à à ’ Ŷ pH àSS à à Ҥ 1
Й	2 3 Q ч Й Ɔ Q		pH à à à à à à à à à à à à à	à Ɔ 1
			L_{eq}	
			à à	1
‘ β β ˘ Â				

8.1.4

Ь Ɔ ˘ Ь

˘ Â

8.1.5

˘ ˥ ˘ à

˘ à Ь Â ҵ

ɵ ҂

8-3

				/		kg/a		
				7.3mg/m³ à 0.57g/h	10mg/m³	4.08		
		SO_2		14.3mg/m³ à 1.11g/h	50mg/m³	8	15m ^ P4˜	
		NO_x	+ ¥	92mg/m³ à 7.15g/h	100mg/m³	51.47		
		Ћ		0.03mg/m³ à 0.175g/h	8mg/m³	0.48		
		^ ˜	+ +	0.08mg/m³ à 0.417g/h	10mg/m³	1.14	15m ^ P2˜	1
			+	0.033mg/m³ à 0.192g/h	60mg/m³	0.53		
	Ћ		+ +	6.98mg/m³ à 18g/h	10mg/m³	65.32	25m ^ P1˜	
				——	1mg/m³	21.5	——	1
			,	——	2.0mg/m³	22.7	——	1
				576m³/a	——	576m³/a		
		COD		500mg/L	500mg/L	290		
				35mg/L	35mg/L	20		
		à Ћ à	˘ β	——	——	0	——	˥ à
		L_{eq}		——	——	——	——	1
			Н ط	à ˘		;;; ˘ Ћ Й Ћ Ь		
			, ˘	à				

		à Hʊ à	
		à à	

8.2

ˇ Â Â ˇ

à طي Â ê

طي — ˆ ˜ Ì GB1556.1-1995˜ àê طي — ( )

ˆÌ GB1556.2˙ 1995˜ ê ˆÌ DB37/T2643-2014˜

Â ┐ Ъ ┐ ê Ì HJT 397˙

2007˜ Â 8-4Â

8-4

	à à		
		 600 mm˘ 300 mm˘ 2 m	
			
	Â	—	

8.4

№ Й Â

Ь Ъ Ь Ь

Â

Ь

Ь Ь Ь Ь

Ь Â ® [2013]138 ê

Ì

à o Ã Â

8.5

[2013]81 ê √ <ط

^ ~ > <ط ^ ~ >

Ì Â

ê ط Ì Ь

Й

^ ~ Ч à à β Ч à

à Ч à à à ,

^ Ъ~ ,

^ ~ ط Â

ê ط ^ ~ Ì

^ ~ Ч à à à β à à à

Ч ,

^ Ъ~ ,

^ ~ β à à à à

à à ,

^ ~ ,

^ Л~ Â